SIEMENS

Consumer Units Load Centers Miniature Circuit-Breakers Residual Current Circuit-Breakers Surge Arresters



Industrial Buildings



SIEMENS

High-Rise Buildings

Residential Buildings

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด www.bgrimmgroup.com www.BGrimmTrading.com

Doing Business with Compassion for The Development of Civilization



คอนซูมเมอร์ ยูนิต ชนิดโลทะ รุ่น SPC

- ฝาหน้าผลิตจาก poly carbornate ให้ความสวยงามคงทน
- ผลิตจากเหล็กเกรด A พร้อมพ่นสี polyester powder
- เหมาะสำหรับบ้านพัก ที่อยู่อาศัย

- เมนเบรคเกอร์มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 16 A - 125 A

- เมนเบรคเกอร์ ชนิด 2-pole รุ่น 5 SJ4 10 kA 240 V AC acc. to IEC 898

	จำนวนวงจรย่อย	เมนเบรคเกอร์	ขนาด (ม.ม.)	รุ่น	ราคา
		A	(กxสxล)		
	6	16, 20, 32	257 x 260 x 110	SPC06	2,000
		40, 50		SPC06	2,100
		63		SPC06 63	2,200
	13	16, 20, 32	380 x 260 x 110	SPC13	2,500
And the owner of the owner own		40, 50		SPC13	2,700
	F	63		SPC13 63	2,800
	18	50, 63, 80, 100	480 x 260 x 110	SPC18	6.000
	10				
	10	125	24 10 kA 240/415 V AC	SPC18 92 acc.to EN 60 898	6,500 สำหรับ ตู้รุ่น SPC18
	20	125 (เมนเบรคเกอร์รุ่น 5SP 16, 20, 32	24 10 kA 240/415 V AC 480 x 260 x 110	acc.to EN 60 898 SPC20	สำหรับ ตู้รุ่น SPC18 3,400
		125 (เมนเบรคเกอร์รุ่น 5SP 16, 20, 32 40, 50		acc.to EN 60 898 SPC20 SPC20	สำหรับ ตู้รุ่น SPC18 3,400 3,500
		125 (เมนเบรคเกอร์รุ่น 5SP 16, 20, 32		acc.to EN 60 898 SPC20	สำหรับ ตู้รุ่น SPC18 3,400
		125 (เมนเบรคเกอร์รุ่น 5SP 16, 20, 32 40, 50		SPC20 SPC20 SPC20 63	สำหรับ ตู้รุ่น SPC18 3,400 3,500
		125 (เมนเบรคเกอร์รุ่น 5SP 16, 20, 32 40, 50	480 x 260 x 110	acc.to EN 60 898 SPC20 SPC20 SPC20 63 • ราคาไม่รวมวงจ	สำหรับ ตู้รุ่น SPC18 3,400 3,500 3,600

โหลด เซ็นเตอร์ ชนิดไม่มีเมนเบรคเกอร์ (Main lugs)

- อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3เฟส 4สาย 240/415โวลท์ พร้อมGround แบบไม่มีเมนเบรคเกอร์
- ขนาดบาร์ 225A และ 250A

- ใช้กับบ้านขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นแผง
 ควบคุมประจำชั้นของอาคารสูง
- ใช้กับระบบไฟ 3Phase 4Wire 240/415Vac

จำนวน	ขนาด (ม.ม.)	ร่น	ราคา	ราคา
วงจรย่อย	(กุรสุรุล)	`	Main lugs	Main lugs
			225A	250A
18	430 x 500 x 130	PML 318	7,500	7,750
24		PML 324	7,700	8,050
30	430 x 650 x 130	PML 330	8,250	8,550
36		PML 336	8,700	9,050
42		PML 342	9,350	9,550
	วงจรย่อย 18 24 30 36	วงจรย่อย (ก×ส×ล) 18 430 × 500 × 130 24 30 430 × 650 × 130 36	วงจรย่อย (ก×ส×ล) 18 430 × 500 × 130 PML 318 24 PML 324 30 430 × 650 × 130 PML 330 36 PML 336	วงจรย่อย (กะสะล) Main lugs 225A 18 430 x 500 x 130 PML 318 7,500 24 PML 324 7,700 30 430 x 650 x 130 PML 330 8,250 36 PML 336 8,700

* ราคาไม่รวมวงจรย่อย และภาษีมูลค่าเพิ่ม



Doing Business with Compassion for The Development of Civilization

โหลด เซ็นเตอร์ ชนิดมีเมนเบรคเกอร์ (Main MCCBs)

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3เฟส 4สาย 240/415โวลท์ พร้อมGround
 แบบมีเมนเบรคเกอร์

42 18 24


- มีขนาดเมนเบรคเกอร์ให้เลือกตั้งแต่ 16A-250A

ใช้กับบ้านขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม
 หรือใช้เป็นแผงควบคุมประจำชั้นของอาคารสูง

- ใช้กับระบบไฟ 3Phase 4Wire 240/415Vac



นวน จรย่อย	เมนเบรคเกอร์ A	I _c kA	ขนาด (ม.ม.) (กxสxล)	รุ่น	ราคาพร้อม MCCB	ราคาพร้อม MCCB
			()		25/ 35kA	50kA
	16, 20, 32, 40,	25	430 x 600 x 130	PMC318 - VT160	10,450	12,450
	50, 63, 80			PMC324 - VT160	11,000	13,000
			430 x 750 x 130	PMC330 - VT160	11,350	13,350
				PMC336 - VT160	12,100	14,100
				PMC342 - VT160	13,200	15,200
	100, 125	25	430 x 600 x 130	PMC318 - VT160	14,550	17,550
	160			PMC324 - VT160	15,400	18,400
			430 x 750 x 130	PMC330 - VT160	15,950	18,950
				PMC336 - VT160	16,500	19,500
\frown				PMC342 - VT160	17,050	20,050
	200, 250	55	430 x 700 x 150	PMC318 - VL250	17,400	20,900
				PMC324 - VL250	18,150	21,650
			430 x 860 x 150	PMC330 - VL250	18,700	22,200
				PMC336 - VL250	19,800	23,300
				PMC342 - VL250	20,350	23,850
				* ราคาไม	่รวมวงจรย่อย และ	ะภาษีมูลค่าเพิ่ม





Busbar Link เป็นทองแดงชุบดีบุก แท่ง Nutral และ แท่ง Ground


ทำจากทองเหลือง


- Busbar ทำจากทองแดงชุบดีบุก
 เป็นชิ้นเดียว ไม่มีจุดต่อ
- 4 ตู้ทำจากเหล็กไร้สนิม ชุบด้วยไฟฟ้า และพ่นด้วยสีฝุ่น

Drawing










PML342

2.9/



SMC06

PMC118-R

MC128, 324

PMC342-VT160



Doing Business with Compassion for The Development of Civilization

	บัสบาร์ทองแด	ง 225A สำ	าหรับโหลดเ	ซ็นเตอ	5						
		18	24		30		36		42		
A REPRESENTATION	ราคา	2,000	2,50	D	3,20	0	4,00	0	5,00	0	
	บัสบาร์ทองแด	ง สำหรับ (Consumer	Units		1	ชนิด L-	Туре:	ช	นิด U-Ty	pe:
								1.1	V	U U U	J U
	บับบับ บัสบาร์ 1เฟล	(60วงจร ห	เนา 1.5มม.				900)			-
האה האה האה	บัสบาร์ 1เฟล	(60วงจร ห	านา 2มม.				1,200			1,200	
	บัสบาร์ 3เฟล						2,20			2,200.	
	บัสบาร์ 1+N						1,000			1,000.	
	Neutral bar				หลดเซ็	นเตอร์	.,			.,	
	จำนานางจร	6 7	9	12	14	18	24	30	36	42	
***************************************		BG6 BC					BG24			42 BG42	
			0 100								
	ราคา								240	270	
	Terminal GK	010-0812	(snap on d	n raii)	12ccts		11	0			
	ushifte (Blackies al					h			าสติคขน	~~	150
	แผ่นปิด (Blanking pla			summers							150
	ขนาด 4วงจร 50 ขนาด 6วงจร 60							งจรสา ว และ I	าหรับ N	ICB	
	Lug 60)	9							142มม.	x ลิก 5
Ber	Adapter สำหรับ 100 เทอร์มินอล)						2	20		
			ตัวแท	นจำหน่	าย:						
www.BG	ายโดย: กริมเทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น rimmGroup.com rimmTrading.com	จำกัด									
B.Grimm Trading (tel. +66 (0) 2710 32			cts)								