

ท่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS
SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

09



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 ± 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 ± 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 ± 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 ± 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 ± 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 ± 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 ± 0.80	428.00	10

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ตามมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
[Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour. Standard Length = 2.92 meter. [Japanese Standard].]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีสีขาว "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS
SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

ข้อต่อทรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-WEC



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12

ข้องอ 90°-ร้อยสายขาว
ELBOW 90°-WEC



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-WEC



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.06	30
25 (1")	26.75	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสายขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

กล่องพักสายกลม-ร้อยสายขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" ขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2" WEC



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บีบีซี หน่วยงานวิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด" มีสีขาว
[Conforming to "BBI Standard", in white colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

คลิปกั้นปู-ร้อยสายขาว

PIPE CLIP-WEC



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200

ข้อต่อ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว

INSPECTION ELBOW 90°-WEC



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว

INSPECTION TEE-WEC



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15

ข้อต่อทึบ-ร้อยสายขาว

CONNECTOR-WEC



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6

ข้อโค้ง 90° ยาวสั้น (วีค)-ร้อยสายขาว

SHORT BEND 90°-WEC



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก (สระบุรี) จำกัด" มีสีขาว
[Conforming to "NPI Standard". In white colour.]
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อเมตรที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

ข้อต่อ 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟฟ้าขาว
SHORT BEND 45° H ES 2 WEC



12

ชื่อขนาด มม./นิ้ว) Nominal size mm./in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.35	200
18 (1/2")	7.49	200
20 (3/4")	10.70	150
25 (1")	16.05	80
35 (1 1/4")	21.40	40
40 (1 1/2")	32.10	30
55 (2")	48.15	15

ข้อต่อ 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟฟ้าขาว
SHORT BEND 90° H ES 2 WEC



13

ชื่อขนาด มม./นิ้ว) Nominal size mm./in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60
35 (1 1/4")	24.61	30
40 (1 1/2")	35.31	20
55 (2")	58.85	10

สปริงคดก่อร้อยสายไฟฟ้าขาว
BENDING SPRING WEC



14

ชื่อขนาด มม./นิ้ว) Nominal size mm./in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	165.85	1
18 (1/2")	203.30	1
20 (3/4")	302.81	1
25 (1")	524.30	1

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวทาสีอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีขาว
[Conforming to "NPI Standard", in white colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ท่อ และข้อต่อลูกฟูกตราช้าง "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS
SCG "CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE)" JIS

* ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี ขาว

* WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

* ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูก ขาว

* WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8481-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
[Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8481-23 : 2005.]
- ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (U.L.) สำหรับข้อต่อท่อลูกฟูก
[Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (U.L.)]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่โทรเลข 0-2555-0888
[Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาคูณค่าที่เสนอนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]